

Bijlage E Screeningsprotocol bij kinderen met Down syndroom, andere syndromen, ernstige aangeboren aandoeningen, schisis of aangeboren gehoorverlies in de familie

Bij kinderen met Down syndroom of andere syndromen, ernstige aangeboren aandoeningen, schisis of wanneer ouders melding maken van aangeboren gehoorverlies in de familie wordt de gehoorscreening uitgevoerd in een tweetraps-variant met éénmaal een OAE-screening, die in het geval van een onvoldoende screeningsuitslag direct gevolgd wordt door een AABR-screening door de regiocoördinator.

Voor deze kinderen geldt dat er niet direct een aanleiding is om al na één onvoldoende OAE-screening meteen een AABR-screening uit te voeren. In deze gezinnen is echter vaak sprake van grote ongerustheid. De tweetraps-screening helpt om de bijkomende spanning rondom de status van het gehoor zo kort mogelijk te houden.

De constatering dat er sprake is van een kind dat in aanmerking komt voor deze verkorte screeningsroute wordt veelal in de 1^e screeningsronde gedaan. In het geval van een onvoldoende screeningsuitslag in de 1^e screeningsronde informeert de OAE-screener direct de regiocoördinator voor de uitvoering van de AABR-screening in de 2^e screeningsronde.

Wanneer ouders aangeven hier geen behoefte aan te hebben, kan het reguliere protocol worden aangehouden met, indien nodig, tweemaal een OAE-screening gevolgd door een AABR-screening door de regiocoördinator in de 3^e screeningsronde.