



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Toegankelijkheidsonderzoek Pre- en neonatale screeningen (PNS) WCAG 2.2 AA 11 augustus 2026

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

T 088 689 89 89

Onderzoeker(s):

Swink

Versie:

1.0

Status:

Definitief

Datum:

11 augustus 2026

Inhoudsopgave

1	Principe 1 Waarneembaar	3
1.1	Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	3
1.2	Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	3
1.3	Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	4
1.4	Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	5
2	Principe 2 Bedienbaar	8
2.1	Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	8
2.2	Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	9
2.3	Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	9
2.4	Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	9
2.5	Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	11
3	Principe 3 Begrijpelijk	12
3.1	Richtlijn 3.1 Leesbaar	12
3.2	Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	12
3.3	Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	13
4	Principe 4 Robuust	15
4.1	Richtlijn 4.1 Compatibel	15
5	Onderzoeksgegevens	17
5.1	Opdrachtomschrijving	17
5.2	Onderzoekscores	17
5.3	Scope van het onderzoek	17
5.4	Grootte van de steekproef	17
5.5	Methode	17
5.6	Uitzonderingen voor de overheid	17
5.7	Gebruikte technieken	18
5.8	Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	18
5.9	User agents	18
5.10	Afhankelijke technologieën	18
5.11	Steekproef	18

1 Principe 1 Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

1.1 Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor enkele uitzonderingen.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina, onder de kopjes 'Ik ben zwanger', 'Mijn baby is geboren' en 'Voor professionals', staan afbeeldingen die linken naar een andere pagina. De afbeeldingen hebben elk een alternatieve tekst, maar die tekst beschrijft de afbeelding zelf en niet het doel of de functie van de link. Dat moet wel, anders is het doel niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl>.

1.2 Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: Vooraf opgenomen louter-geluid, vooraf opgenomen louter-videobeeld.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

In de iframes met de stripboeken is het mogelijk om een stem af te spelen die de inhoud van de pagina's voorleest. De tekst die wordt voorgelezen, is zichtbaar in de stripboeken als de pagina's worden omgeslagen. Deze tekst is echter niet voldoende toegankelijk om als tekstueel alternatief voor de voorleesstem te fungeren. Daarom zou er een apart transcript van de tekst moeten worden geboden. Dat is niet het geval. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

1.2.2 Succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.3 Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.4 Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.5 Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3 Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Onder de kop 'Wil je de NIPT? Je krijgt eerst een gesprek' staat een visuele lijst met twee lijstitems, die in de code niet als lijst gemarkeerd is. Alle informatie die visueel op een pagina staat, moet kloppen met wat er tekstueel en semantisch (in betekenisvolle code) in de code staat, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware dezelfde informatie tot hun beschikking hebben. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/nipt>.

Op pagina <https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/nipt> staat in het zijmenu een leeg lijstitem in de code tussen "In het kort" en "Video" (wanneer je het onderwerp "In het kort" uitklapt). Bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen nu verkeerde informatie krijgen over het aantal lijstitems in de lijst. Dat kan verwarrend zijn. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, zoals op <https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/20-wekenecho>.

1.3.2 Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3.3 Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3.4 Succescriterium 1.3.4 Weergavestand (niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3.5 Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input (niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: invoerveld, content.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4 Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.2 Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening (niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.3 Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (niveau AA)

De visuele waergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: Grote tekst, incidenteel, woordmerken.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina staan onder de stripverhalen de knoppen 'Vorige' en 'Volgende'. In de actieve staat hebben de knoppen een blauwe achtergrondkleur met daarop witte tekst. Het blauw (HEX #03B9E8) gemeten op het donkerste deel van de blauwe knop, heeft een te laag contrast van 2,3:1 ten opzichte van de witte tekst op de knop. Dit moet minimaal 3:1 zijn, zodat kleurenblinden en slechtziende gebruikers de tekst op de actieve knoppen kunnen lezen. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

Op pagina 1 van de PDF, onder de kop 'Zwanger!' staat de oranje (HEX #F9AE00) tekst 'Landelijke folder van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kraamzorg' die een te laag contrast heeft van 3,4:1 ten opzichte van de paarse (HEX #B90065) achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Dit komt voor bij: https://www.pns.nl/sites/default/files/2026-05/Zwanger%21_1.pdf.

1.4.4 Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op pagina <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen> staan verschillende "stripverhalen". Deze stripverhalen staan als iframe op de pagina en hebben een eigen html-head. Hierin staat bij de viewport het volgende: "<meta name='viewport' content='width = 1050, user-scalable = no'>". Inzoomen (of 'scaling') is een belangrijk middel voor bezoekers die bijvoorbeeld slechtziend zijn. Inhoud die niet (goed) schaalbaar is, is daarmee niet voor iedereen toegankelijk.

1.4.5 Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: Aanpasbaar, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.10 Succescriterium 1.4.10 Reflow (niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: Verticaal scrollbaar, horizontaal scrollbaar.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

De inhoud van de <iframes> met stripverhalen wordt niet opnieuw ingedeeld bij inzoomen vanaf 250%, bij een schermresolutie van 1280 x 1024 pixels. Gevolg is dat een deel van de teksten van de stripverhalen

niet meer te lezen is en dat de knoppen 'Volgende' buiten beeld vallen en niet meer bereikbaar zijn. Hierdoor hebben bezoekers die slechtziend zijn en het beeld moeten uitvergroten om teksten te kunnen lezen, geen toegang meer tot de visuele informatie in de stripverhalen. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

- 1.4.11** *Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (niveau AA)*
De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Component gebruikersinterface, grafische objecten.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.4.12** *Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand (niveau AA)*
Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.4.13** *Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus (niveau AA)*
Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: Sluiten, aanwijsbaar, aanhouden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2 Principe 2 Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

2.1 Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

De knoppen 'Vorige', 'Stem afspelen' en 'Volgende' bij de stripverhalen zijn niet bereikbaar door middel van het toetsenbord. De stripverhalen kunnen met het toetsenbord bediend worden, maar niet op een manier die voorspelbaar is voor of bekend is gemaakt aan de gebruiker. Dit kan verwarrend zijn voor toetsenbordgebruikers en zij zullen niet allemaal in staat zijn om de stripverhalen door te bladeren en/ of de stem af te spelen. Daarmee is de volledige inhoud voor hen niet toegankelijk. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

2.1.2 Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval (niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Wanneer men door middel van het toetsenbord door de stripboeken bladert en vervolgens op de laatste pagina van een stripverhaal komt, kan men er niet meer uitkomen met toetsen van het toetsenbord om verder te navigeren op de pagina. De focus blijft binnen het stripverhaal vastzitten. Bezoekers met motorische beperkingen, die geen muisaanwijzer kunnen bedienen, hebben momenteel geen mogelijkheden verder op de pagina te navigeren. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

2.1.4 Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen (niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of

symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten, opnieuw toewijzen, alleen actief bij focus.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.2 Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar (niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten, aanpassen, verlengen, real-time uitzondering, essentiële uitzondering, 20 uur uitzondering.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.2.2 Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: bewegen, knipperen, scrollen, automatisch actualiserend.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.3 Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4 Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.2 Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.3 Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.4 Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina, onder de kopjes 'Ik ben zwanger', 'Mijn baby is geboren' en 'Voor professionals', staan afbeeldingen die linken naar een andere pagina. De afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve teksten die nu de toegankelijke naam van de links bepalen. Gebruikers van hulpsoftware zoals schermlezers horen nu bijvoorbeeld onder het kopje 'Ik ben zwanger': 'zwangere vrouw houdt hand op haar buik afbeelding link'. De link verwijst naar de pagina Prenatale screeningen. Dit linkdoel is nu niet duidelijk. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl>.

Onder de kop 'Uitleg makkelijke taal' bevindt zich een gelinkte afbeelding zonder toegankelijke naam in de code waarbij het linkdoel onbekend is. Ook heeft deze link hiermee geen toegankelijke naam. Bezoekers die gebruik maken van schermleessoftware, weten nu niet wat dit voor link is en waar deze heen gaat, omdat dat niet wordt voorgelezen. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/neonatale-screeningen/gehoortest-baby>.

2.4.5 Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren (niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.6 Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.7 Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.11 Succescriterium 2.4.11 Focus niet bedekt (minimum) (Niveau AA)

Wanneer een component van de gebruikersinterface de toetsenbordfocus krijgt, wordt die component niet volledig bedekt door de content die door de auteur is gecreëerd.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5 Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren (niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.2 Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering (niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken: Geen down-event, afbreken, up reversal, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.3 Succescriterium 2.5.3 Label in naam (niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.4 Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering (niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer: Ondersteunende interface, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.7 Succescriterium 2.5.7 Sleepbewegingen (Niveau AA)

Alle functionaliteit die voor de bediening gebruik maakt van een sleepbeweging kan worden bereikt door een enkele aanwijzer zonder slepen, tenzij slepen essentieel is of de functionaliteit wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.8 Succescriterium 2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum) (Niveau AA)

De grootte van het aanwijsgebied voor aanwijzerinvoer is ten minste 24 bij 24 CSS pixels, behalve in de volgende gevallen: Afstand, gelijkwaardig, inline, bepaald door user agent, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3 Principe 3 Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

3.1 Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.1.2 Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

De taal in de <iframes> met de stripverhalen is in de code ingesteld op de Engelse taal, terwijl de hoofdtaal van de webpagina in de code is ingesteld op de Nederlandse taal. Hierdoor wordt de tekst van de stripverhalen door schermleessoftware voorgelezen met een Engelse tongval. Gevolg is dat het moeilijk te verstaan is voor bezoekers die die daar gebruik van moeten maken. Dit komt voor op:

<https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

3.2 Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Succescriterium 3.2.1 Bij focus (niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.2.2 Succescriterium 3.2.2 Bij input (niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 3.2.3 *Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (niveau AA)*
 Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.
- ✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.
- 3.2.4 *Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (niveau AA)*
 Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.
- ✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.
- 3.2.5 *Succescriterium 3.2.6 Consistente hulp (Niveau A)*
 Als een webpagina een van de volgende hulpmechanismen bevat, en die mechanismes op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's worden herhaald, dan komen ze in dezelfde relatieve volgorde voor ten opzichte van andere paginacontent, tenzij een wijziging wordt geïnitieerd door de gebruiker: Menselijke contactgegevens, menselijk contactmechanisme, zelfhulpoptie, een volledig geautomatiseerd contactmechanisme.
- ✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.
- 3.3 Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer**
 Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.
- 3.3.1 *Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie (niveau A)*
 Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
- ✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.
- 3.3.2 *Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (niveau A)*
 Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
- ✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.
- 3.3.3 *Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (niveau AA)*
 Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
- ✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.
- 3.3.4 *Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (niveau AA)*
 Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens

in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: Omkeerbaar, gecontroleerd, bevestigd.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3.7 *Succescriterium 3.3.7 Overbodige invoer (Niveau A)*

Informatie die eerder is ingevoerd door of aangeboden aan de gebruiker en opnieuw moet worden ingevoerd tijdens hetzelfde proces is automatisch ingevuld of beschikbaar voor de gebruiker om te selecteren. Behalve wanneer: Opnieuw invoeren van de informatie essentieel is, de informatie nodig is om de security van de content te waarborgen, of eerder ingevoerde informatie niet langer geldig is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3.8 *Succescriterium 3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum) (Niveau AA)*

Een cognitieve functietest (zoals het onthouden van een wachtwoord of het oplossen van een puzzel) is bij geen enkele stap van een authenticatie proces verplicht, tenzij die stap ten minste een van de volgende opties biedt: Alternatief, mechanisme, objectherkenning, persoonlijke content.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

4 Principe 4 Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1 Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Succescriterium 4.1.1 Parsen (verouderd en verwijderd)

Dit criterium werd oorspronkelijk aangenomen om problemen aan te pakken die hulptechnologie had bij het direct parsen van HTML. Hulptechnologie hoeft HTML niet meer rechtstreeks te parsen. Als gevolg hiervan bestaan deze problemen niet meer of worden ze opgevangen door andere criteria. Dit criterium heeft geen nut meer en is verwijderd.

4.1.2 Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Onder de kop 'Uitleg makkelijke taal' bevindt zich een gelinkte afbeelding zonder toegankelijke naam. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruik maken van hulpsoftware zoals een schermlezer, horen nu '3391 link'. Het is nu niet duidelijk waar deze link naartoe gaat. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/neonatale-screeningen/gehoortest-baby>.

De knoppen 'Vorige', 'Stem afspelen' en 'Volgende' onder de stripverhalen hebben geen toegankelijke naam in de code. Hierdoor worden de knoppen niet voorgelezen door hulpsoftware zoals schermlezers. Ook hebben zij geen juiste rol in de code, waardoor zij geen focus ontvangen en daardoor niet bereikbaar zijn door middel van het toetsenbord. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>.

Op de pagina staan afbeeldingen van video's die ook links zijn naar die video's op een andere webpagina. Deze links bevatten in de code geen toegankelijke naam. Toegankelijke namen worden door hulpsoftware zoals schermlezers overgebracht, zodat bijvoorbeeld bezoekers die het scherm niet kunnen zien, weten wat voor links dit zijn. Dit komt voor op: <https://www.pns.nl/tijdlijn-onderzoeken-tijdens-zwangerschap-en-na-geboorte>.

4.1.3

Succescriterium 4.1.3 Statusberichten (niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.



De onderzochte set webpagina's voldoet.

5 Onderzoeksgegevens

5.1 Opdrachtomschrijving

Onderzoekniveau: WCAG 2.2 AA
Rapport versie: 1.0
Opdrachtgever: RIVM
Onderzoeker(s): Swink
Onderzoeksdatum: 11 augustus 2026

Dit onderzoek is uitgevoerd door Swink.

5.2 Onderzoekscores

Van de 55 succescriteria voldoen er 44.

5.3 Scope van het onderzoek

- Alle pagina's op <https://www.pns.nl>.
- Niet de inhoud die valt onder [een wettelijke uitzondering voor de overheid](#), zie ook 5.6 Uitzonderingen voor de overheid.

5.4 Grootte van de steekproef

De steekproef bestaat uit 14 pagina's.

5.5 Methode

Dit onderzoek gaat over in hoeverre de site voldoet aan WCAG 2.2 niveau A en AA. De WCAG is integraal opgenomen in Europese standaard EN 301 549 en niveau AA bevat alle succescriteria waaraan voldaan moet worden.

Het testen gebeurt grotendeels handmatig en aan de hand van een steekproef van de scope. Hoewel de steekproef zorgvuldig wordt samengesteld, kan het voorkomen dat een probleem tijdens het onderzoek niet signaleerd wordt. Ook is het mogelijk dat door voortschrijdend inzicht iets dat nu is afgekeurd, bij een volgend onderzoek wordt goedgekeurd en vice versa.

Het onderzoek zelf is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0.

5.6 Uitzonderingen voor de overheid

Voor overheden zijn uitzonderingssituaties vastgesteld waarmee mag worden afgeweken van de WCAG norm.

De uitzonderingen gaan over de volgende onderwerpen:

- Kantoorbestandsformaten
- Geluid, bewegend beeld en filmpjes
- Online kaarten en karteringsdiensten
- Intranetten, extranetten en cloudapplicaties
- Reproducties van erfgoedstukken
- Inhoud van archieven
- Van derden afkomstige inhoud

De specifieke regels over de uitzondering en meer informatie hierover is te vinden op www.digitoeankelijk.nl.

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt rekening gehouden met de uitzonderingen.

5.7 Gebruikte technieken

Dit onderzoek ging ervanuit dat alle door de W3C uitgebrachte technieken ondersteund zijn en dus gebruikt mogen worden. Meer informatie over de technieken is te vinden op de [website van het W3C](#).

5.8 Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

5.9 User agents

Bij het testen zijn de volgende besturingssystemen, browsers en hulpsoftware gebruikt:

- Chrome, Versie 151
- Firefox, Versie 153
- NVDA in combinatie met Chrome
- Adobe Acrobat Pro DC
- PAC 2024

5.10 Afhankelijke technologieën

De website maakt gebruik van de volgende technologieën:

- HTML
- CSS
- DOM
- WAI-ARIA
- Javascript
- SVG
- PDF

5.11 Steekproef

De steekproef bevat de volgende pagina's:

<https://www.pns.nl>

<https://www.pns.nl/bestaatniet>

<https://www.pns.nl/nieuwsbrief-pre-en-neonatale-screeningen>

<https://www.pns.nl/zoeken?search=ziekten>

<https://www.pns.nl/en/multiple-languages/english>

<https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/veelgestelde-vragen>

<https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/nipt>

<https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/20-wekenecho>

<https://www.pns.nl/neonatale-screeningen/gehoortest-baby>

<https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen>

<https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/etseo/wat-is-het>

<https://www.pns.nl/tijdslijn-onderzoeken-tijdens-zwangerschap-en-na-geboorte>

<https://www.pns.nl/sites/default/files/2023-03/Combinatiefolder%203-MHM%20%28HMG%203-MCC%20en%20MCD%29.pdf>

https://www.pns.nl/sites/default/files/2026-05/Zwanger%21_1.pdf